YOKOHAMA

LKW KALKULATIONBASIS 2024/25
BASE DE CALCUL POIDS LOURDS 2024/25



Dimension	Index		Profil	CHF	Artikel Article	EAN				dB	Bemerkungen/Remarques
205/75 R17.5											
205/75 R17.5	124/122M	-	704R	**286.–**	B4893	4968814951610	D	C	A	72	M+S
215/75 R17.5											
215/75 R17.5	126/124M	-	124RA	**313.–**	B5128	4548515009546	D	C	A	71	M+S
215/75 R17.5	135/133J	-	121T	**348.–**	B5066	4968814997717	C	B	A	69	M+S
225/75 R17.5											
225/75 R17.5	129/127M	-	124RA	**338.–**	B5129	4548515009553	D	C	A	71	M+S
225/75 R17.5	129/127M	-	704R	**319.–**	B4891	4968814951597	D	C	A	72	M+S
235/75 R17.5											
235/75 R17.5	132/130M		124R	**381.–**	B5130	4548515009560	D	C	A	71	
235/75 R17.5	132/130M	-	704R	**359.–**	B4692	4968814920128	E	C	A	72	M+S
235/75 R17.5	143/141J	145/145F	121T	**388.–**	B5065	4968814997700	C	B	A	69	M+S
245/70 R17.5											
245/70 R17.5	136/134M	-	124RA	**408.–**	B5131	4548515009577	D	C	A	71	M+S
245/70 R17.5	136/134M	-	704R	**399.–**	B4892	4968814951603	E	C	A	72	M+S
245/70 R17.5	143/141J	146/146F	121T	**419.–**	B5067	4968814997724	C	B	A	69	M+S
265/70 R19.5											
265/70 R19.5	140/138M	-	124RA	**448.–**	B5134	4548515009607	D	C	A	71	M+S
265/70 R19.5	140/138M	-	704R	**432.–**	B4691	4968814920111	E	C	A	72	M+S
265/70 R19.5	143/141J	-	121T	**449.–**	B5064	4968814997694	C	B	A	69	M+S
285/70 R19.5											
285/70 R19.5	146/144M	-	124RA	**502.–**	B5135	4548515009614	D	C	A	71	M+S
285/70 R19.5	146/144M	-	704R	**540.–**	B4690	4968814920104	E	C	A	72	M+S
285/70 R19.5	150/148J	-	121T	**576.–**	B5375	4548515048781	C	C	A	68	M+S
275/70 R22.5											
275/70 R22.5	152/148J	-	120U	**652.–**	B5317	4548515041218	C	B	A	69	M+S
275/70 R22.5	150/148J	153/148E	901ZS	**613.–**	B5041	4968814990985	E	B	B	74	M+S
275/70 R22.5	148/145L	-	902W	**600.–**	B4521	4968814892951	E	C	A	73	M+S
295/60 R22.5											
295/60 R22.5	150/147L	-	707L	**700.–**	B5038	4968814987565	C	C	A	72	M+S
295/60 R22.5	150/147L	-	704R	**703.–**	B4889	4968814951573	E	C	B	74	M+S
295/80 R22.5											
295/80 R22.5	152/148M	-	107ZL	**613.–**	B4015	4968814791438	C	B	B	71	
295/80 R22.5	152/148M	-	TY517E	**624.–**	B3609	4968814725808	D	B	A	70	M+S
295/80 R22.5	154/149M	-	124R	**613.–**	B5059	4968814996734	C	B	A	71	M+S
295/80 R22.5	152/148M	-	704R	**644.–**	B4672	4968814916923	E	C	A	72	M+S
295/80 R22.5	154/149M	-	901ZS	**624.–**	B4964	4968814967765	D	C	B	74	M+S
295/80 R22.5	152/148M	-	902W	**631.–**	B4522	4968814892968	E	B	A	73	M+S
295/80 R22.5	152/148M	-	SY397	**633.–**	B3901	4548515007832	E	C	B	74	M+S
315/60 R22.5											
315/60 R22.5	154/148L	-	124R	**743.–**	B5353	4548515044653	D	B	A	70	M+S
315/60 R22.5	154/148L	-	110L	**703.–**	B4346	4968814868024	C	B	B	72	
315/60 R22.5	152/148L	-	704R	**734.–**	B4890	4968814951580	E	C	B	74	M+S
315/70 R22.5											
315/70 R22.5	156/150L	154/150M	107ZL	**644.–**	B4192	4968814825478	C	B	B	71	
315/70 R22.5	154/150L	152/148M	707L	**660.–**	B4894	4968814952112	C	C	A	72	M+S
315/70 R22.5	156/150L	-	124R	**633.–**	B5057	4968814996710	C	B	A	71	M+S
315/70 R22.5	154/150L	152/148M	704R	**660.–**	B4671	4968814916916	E	B	A	72	M+S
315/70 R22.5	154/150L	152/148M	901ZS	**678.–**	B4873	4968814943493	D	C	B	74	M+S
315/70 R22.5	154/150L	152/148M	902W	**699.–**	B4523	4968814892975	E	B	A	73	M+S
315/70 R22.5	154/150L	152/148M	SY397	**679.–**	B3269	4548515007856	E	C	B	74	M+S
315/80 R22.5											
315/80 R22.5	156/150L	-	110L	**657.–**	B5027	4968814985653	C	B	A	67	
315/80 R22.5	156/150L	154/150M	107ZL	**657.–**	B4014	4968814791452	C	B	B	71	
315/80 R22.5	156/150L	154/150M	124R	**624.–**	B5060	4968814996741	C	B	A	71	M+S
315/80 R22.5	154/150M	156/150L	704R	**677.–**	B4670	4968814916909	E	C	A	72	M+S
315/80 R22.5	156/150K	-	MY507	**670.–**	B3576	4548515014953	D	B	B	73	M+S
315/80 R22.5	156/150K	-	301C	**692.–**	B4993	4968814975944	D	B	A	73	M+S

YOKOHAMA

Alle Preise zzgl. MwSt. • Fehler und Irrtümer vorbehalten. • Lieferung nur solange Vorrat reicht.
Tous les prix avec TVA en sus. • Sous réserve d'erreurs et de défauts. • Livraison jusqu'à épuisement des stocks.

Dimension	Index		Profil	CHF	Artikel Article	EAN				dB	Bemerkungen/Remarques
315/80 R22.5											
315/80 R22.5	156/150K	-	901ZS	**667.–**	B3792	4968814914158	D	C	B	74	M+S
315/80 R22.5	154/150M	156/150L	902W	**678.–**	B4524	4968814892982	E	B	A	73	M+S
315/80 R22.5	154/150M	156/150L	SY397	**635.–**	B3277	4548515007849	E	C	B	74	M+S
355/50 R22.5											
355/50 R22.5	156L	-	110L	**898.–**	B4345	4968814868017	C	C	B	73	
355/50 R22.5	156L	-	126S	**807.–**	B5352	4548515044646	C	B	A	68	M+S
385/50 R22.5											
385/55 R22.5	158L	160K	126S	**734.–**	B5103	4548515004251	C	B	A	68	M+S
385/55 R22.5	160K	158L	125T	**620.–**	B5063	4968814997014	C	C	B	73	M+S
385/55 R22.5	160K	158L	RY357	**733.–**	B5216	4548515027960	B	B	A	68	M+S
385/55 R22.5	158L	160J	901ZS	**741.–**	B3934	4968814914134	D	C	B	74	M+S
385/65 R22.5											
385/65 R22.5	164K	158L	126S	**754.–**	B5222	4548515029001	C	B	A	68	M+S
385/65 R22.5	164L	158M	125T	**612.–**	B5062	4968814997007	C	B	B	73	M+S
385/65 R22.5	164K	158L	RY357	**664.–**	B5217	4548515027977	C	A	A	68	M+S
385/65 R22.5	164K	158L	505C	**644.–**	B5070	4548515325158	C	C	B	72	M+S
385/65 R22.5	164K	158L	901ZS	**746.–**	B5221	4548515028998	D	C	B	74	M+S
425/65 R22.5											
425/65 R22.5	165K		505C	**1004.–**	B5069	4968814998332	B	B	B	72	M+S
445/65 R22.5											
445/65 R22.5	168K		RY253	**1028.–**	B4308	4968814856397	B	B	B	71	

	LENKACHSE Essieu directeur	ANTRIEBSACHSE Essieu moteur	ANHÄNGERACHSE Essieu remorque
Fernverkehr Longues distances	 107ZL 110L 126S	 707L TY517E	 RY357
Regionalverkehr Transport national et régional	 126S 124R	 704R	 RY357 121T
Kommunal-und Reiseverkehr Autobus et autocars	Stadtbus – Autobus  120U Reisebus – Autocar  107ZL 124RA	ALLE ACHSEN Toutes positions	
Baustelle, Strasse und Gelände Chantiers	 MY507W 505C	 301C MY507W	 MY507W 505C
Winter Hiver	 901ZS	 SY397 902W	 125T

Referenz für die Reifenauswahl Référence de sélection des pneus	Achsposition Position d'essieu			Strassenbedingungen Condition de route
Betriebsart Conditions d'utilisation				On- / Off-Road Niveau de route non goudronnée
	Lenkachse Directeur	Antriebsachse Moteur	Anhänger/Auflieger Remorque	
Fernverkehr Longues distances	107ZL, 110L, 126S	707L, TY517E	RY357	–
Regionalverkehr Transport national et régional	126S, 124R	704R	RY357, 121T	–
Kommunal- und Reiseverkehr Autobus et autocars	120U		–	–
	107ZL, 124RA		–	
Baustelle, Strasse und Gelände Chantiers	MY507W, 505C	301C, MY507W	MY507W, 505C	Weniger als 20% moins de 20%
Winter Hiver	901ZS	SY397, 902W	125T	–

LI Indice	kg	LI Indice	kg	LI Indice	kg	LI Indice	kg
115	1215	129	1850	143	2725	157	4125
116	1250	130	1900	144	2800	158	4250
117	1285	131	1950	145	2900	159	4375
118	1320	132	2000	146	3000	160	4500
119	1360	133	2060	147	3075	161	4625
120	1400	134	2120	148	3150	162	4750
121	1450	135	2180	149	3250	163	4875
122	1500	136	2240	150	3350	164	5000
123	1550	137	2300	151	3450	165	5150
124	1600	138	2360	152	3550	166	5300
125	1650	139	2430	153	3650	167	5450
126	1700	140	2500	154	3750	168	5600
127	1750	141	2575	155	3875	169	5800
128	1800	142	2650	156	4000	170	6000

Geschwindigkeits-Symbol **Symbole de vitesse**	Geschwindigkeit (km/h) **Vitesse (en km/h)**
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130

Geschwindigkeits-Index / Symbole de vitesse

Der Geschwindigkeits-Index bezieht sich auf die maximal mögliche Geschwindigkeit des Reifens.

Le symbole de vitesse se rapporte à la vitesse maximale d'utilisation du pneu. Celui-ci est valable pour les pneumatiques qui sont correctement gonflés et dont l'indice de charge a été respecté.

Tragfähigkeits-Index / Indice de charge

Der Tragfähigkeits-Index beschreibt die maximal zugelassene Last pro Reifen.
L'indice de charge correspond à la charge maximale d'un pneu dans des conditions particulières.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Wir liefern unsere Pneus unter voller gesetzlicher Garantie, das heisst, wir verpflichten uns, Reifen sachgemässer Konstruktion aus einem dem Zweck entsprechenden Material zu liefern. Für Unfälle von Personen oder Beschädigungen von Sachen, die aus Fehlern und Mängeln in der Fabrikation unserer Reifen entstehen, lehnen wir jede Verantwortung ab. Die Garantie, die wir für Fabrikationsfehler gewähren, beschränkt sich auf die Reparatur der beanstandeten Ware zu unseren Lasten oder auf den Ersatz der bemängelten Ware, unter Gewährung einer der erzielten Minderleistung entsprechenden Vergütung. Beanstandete Ware muss uns franko Corcelles-près-Payerne zur Begutachtung zugestellt werden. Vergütete defekte Ware fällt ohne weitere Entschädigung in unser Eigentum. Nur mit unserer schriftlichen Zustimmung dürfen von uns gelieferte Waren vom Kunden in dritte Länder weitergeliefert werden. Der Kunde haftet uns für aus einer Zuwiderhandlung entstehende Schäden. Unsere Waren reisen auf Gefahr des Empfängers. Sämtliche Preise dieser Liste sind ohne Verbindlichkeit und verstehen sich in Schweizer Franken. Die Zusendung dieser Liste ist nicht als Offerte anzusehen und verpflichtet uns nicht zur Lieferung. Durch diese Liste werden alle früheren aufgehoben. Wir sind berechtigt, die Preise ohne vorherige Anzeige zu ändern; für die Berechnung ist die am Liefertag gültige Liste massgebend.

Erfüllungsort und Gerichtsstand: Payerne (Waadt).

Gelieferte Ware bleibt im Besitz der Yokohama (Suisse) SA, bis diese bezahlt ist.

Lieferbedingungen:
1 Reifen pauschal CHF 40.–
ab 2 Reifen gratis.
Weitere Dimensionen/Profile auf Anfrage.

Conditions générales de vente et de livraison

Nous livrons nos pneus sous garantie légale entière. Cela signifie que nous nous engageons à livrer des pneus d'une construction conforme aux règles de l'art, en un matériel approprié. Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents de personnes ou les dommages matériels pouvant résulter de défauts de fabrication de nos pneus. La garantie que nous accordons en cas de défauts de fabrication se limite à la réparation, à nos frais, de la marchandise défectueuse, ou au remplacement de celle-ci, par l'octroi d'une bonification correspondant à l'insuffisance de qualité constatée. Le client nous enverra franco Corcelles-près-Payerne, pour expertise, la marchandise dont il conteste la qualité.
La marchandise défectueuse pour laquelle nous avons accordé une bonification devient notre propriété sans autre indemnité. Le client n'est autorisé à revendre à l'étranger la marchandise livrée qu'avec notre autorisation écrite. Le client répond à notre égard de tout préjudice dû à l'inobservation de ces prescriptions. Notre marchandise est acheminée aux risques et périls du destinataire. Les prix de ce prix-courant ne nous engagent pas et s'entendent en francs suisses. L'envoi du présent prix-courant ne doit pas être considéré comme une offre et ne nous engage pas à livrer. Le présent prix-courant annule tous les précédents. Nous nous réservons de modifier nos prix sans avis préalable; le prix-courant en vigueur le jour de la livraison est déterminant pour la facturation.
Lieu d'exécution et pour judiciaire: Payerne (Vaud).
La marchandise livrée reste la propriété de Yokohama (Suisse) SA jusqu'à son paiement.

Conditions de livraison:
1pneu, forfait de CHF 40.–
dès 2 pneus gratuit.
Autres dimensions/profils sur demande.

Stand: 6/2024 – 500 Ex. – Irrtum und Änderungen vorbehalten – Gedruckt in der Schweiz
Situation: 6/2024 – 500 ex. – Sous réserve d'erreurs et de modifications – Imprimé en Suisse

YOKOHAMA

Yokohama (Suisse) SA | La Maladaire 16 | CH-1562 Corcelles-près-Payerne

Telefon 026 662 40 00 E-mail info@yokohama.ch
Fax 026 662 40 01 Internet www.yokohama.ch